

ROCKFON Russia

ЗАО «Минеральная Вата»
105120, Россия, Москва
Мельницкий пер., д.1
Тел.: +7 (495) 995 7755
Факс +7 (495) 995 7775
www.rockfon.ru

Акустические потолочные и стеновые панели ROCKFON

ПРАЙС-ЛИСТ

Цены действительны с 15 октября 2015 г.
г. Москва

DESIGN WHITE - ПОТОЛОЧНЫЕ ПАНЕЛИ ДИЗАЙН КЛАССА БЕЛОГО ЦВЕТА

ВНИМАНИЕ - НОВЫЙ ПРОДУКТ В АССОРТИМЕНТЕ ROCKFON!

ROCKFON BLANKA

Инновационные супер-белые панели с гладкой поверхностью

Наименование	α _w	Кромка	Категория заказа	Категория продукта	Размеры модуля, мм			Артикул	Цвет	Упаковка, штук/кор	Упаковка, м ²	Размер коробки, ДхШхВ	Кол-во кор. на паллете	Габариты паллеты, ДхШхВ	Цена, руб/м ²
					Длина	Ширина	Толщина								
Rockfon Blanka	1.00	X	2	C	600	600	22	204801	Белый	10	3.60	620x618x220	10	1260x630x1275	2050
			2	C	1200	600	22	204802	Белый	10	7.20	1220x618x220	5	1260x630x1275	2050
			3	C	1800	600	22	по запросу	Белый						по запросу
		D	3	C	600	600	20	204799	Белый	10	3.60	615x622x198	10	1260x630x1175	2008
			3	C	1200	600	20	по запросу	Белый						2008
			3	C	1800	600	20	по запросу	Белый						по запросу
		B	3	C	600	600	20	204625	Белый	10	3.60	615x615x198	10	1260x630x1175	1710
			3	C	1200	600	20	по запросу	Белый						1710
		M	3	C	600	600	20	210393	Белый	10	3.60	597x597x198	10	1260x630x1146	1931
			3	C	1200	600	20	по запросу	Белый						1931
		E15S8	2	C	600	600	20	204556	Белый	12	4.32	608x606x240	20	1220x1220x1375	1494
			2	C	1200	600	20	204570	Белый	12	8.64	1196x599x235	10	1220x1220x1367	1494
		E24S8	2	C	600	600	20	204587	Белый	12	4.32	599x597x240	20	1220x1220x1375	1494
			2	C	1200	600	20	204578	Белый	12	8.64	1190x590x238	10	1220x1220x1367	1494
			3	C	1200	1200	25	по запросу	Белый						по запросу
		A24/15	2	C	600	600	20	188183	Белый	24	8.64	1205x606x240	10	1220x1220x1367	1000
			2	C	1200	600	20	188184	Белый	12	8.64	1205x606x240	10	1220x1220x1367	1000

Краткое описание: Инновационные потолочные панели дизайн-класса с матовой, гладкой, супер-белой поверхностью из каменной ваты со стеклохолстом, окрашенным специальной акустической краской, применяемой в космической индустрии, светоотражение 87% и рассеивание света более 99%, показатель белизны (величина L) 94+, звукопоглощение класса А при высоте подвеса 200 мм, антистатическая поверхность, повышенная прочность и устойчивость покрытия к очистке щеткой во влажном состоянии - класс 1

Цвет: Ультрабелый

Условия поставки: 2 категория - под заказ, минимальная партия 1 кор, срок поставки от 2 недель*

3 категория - под заказ, минимальная партия 75 м², срок поставки от 4 недель*

Возможно производство панелей с нестандартными размерами, а также с нестандартными кромками D/E24 (полускрытые системы)

Нестандартная продукция: Максимальные размеры панелей с кромками В: длина - 1200 мм, ширина - 600 мм

Максимальные размеры панелей с кромками М, Х: длина - 1950 мм, ширина - 700 мм

Максимальные размеры панелей с кромками D/C, D/AEX, D/E24, С, E15, E24, A24: длина - 2400 мм, ширина - 1200 мм

Цены, сроки производства и минимальные партии по нестандартным размерам во всех кромках уточняйте у вашего представителя ROCKFON в России и СНГ

*Некоторые позиции категории 2 и 3 могут быть на складе в России – уточняйте информацию у вашего представителя ROCKFON в России и СНГ

ROCKFON BLANKA dB 40

Инновационные супер-белые панели с гладкой поверхностью

Наименование	α _w	Кромка	Категория заказа	Категория продукта	Размеры модуля, мм			Артикул	Цвет	Упаковка, штук	Упаковка, м ²	Размер коробки, ДхШхВ	Кол-во кор. на паллете	Габариты паллеты, ДхШхВ	Цена, руб/м ²
					Длина	Ширина	Толщина								
Rockfon Blanka dB 40	0.90	D	3	C	600	600	30	по запросу	Белый						по запросу
			3	C	1200	600	30	по запросу	Белый						по запросу
		E15L10	3	C	600	600	30	по запросу	Белый						по запросу
			3	C	1200	600	30	по запросу	Белый						по запросу
		E24L10	3	C	600	600	30	по запросу	Белый						по запросу
			3	C	1200	600	30	по запросу	Белый						по запросу
		A24	3	C	600	600	30	по запросу	Белый						2160
			3	C	1200	600	30	по запросу	Белый						2160

Краткое описание: Инновационные потолочные панели дизайн-класса с матовой, гладкой, супер-белой поверхностью из каменной ваты со стеклохолстом, окрашенным специальной акустической краской, применяемой в космической индустрии, светоотражение 87% и рассеивание света более 99%, показатель белизны (величина L) 94+, звукопоглощение класса А+, звукоизоляция Dn,f,w(C;Ctr)=40(-2;-6) и RW(C;Ctr)=21(-1;-2) при высоте откоса 200 мм, антистатическая поверхность, повышенная прочность и устойчивость покрытия к очистке щеткой во влажном состоянии - класс 1

Цвет: Ультрабелый

Условия поставки: 3 категория - под заказ, минимальная партия 75 м², срок поставки от 4 недель*

Возможно производство панелей с нестандартными размерами, а также с нестандартной кромкой D/AEX (коридорная и бандарстер системы)

Нестандартная продукция: Максимальные размеры панелей с кромками D/C, D/AEX, E15, E24, A24: длина - 1800 мм, ширина - 1200 мм

Цены, сроки производства и минимальные партии по нестандартным размерам во всех кромках уточняйте у вашего представителя ROCKFON в России и СНГ

*Некоторые позиции категории 3 могут быть на складе в России – уточняйте информацию у вашего представителя ROCKFON в России и СНГ

ROCKFON BLANKA dB 44

Инновационные супер-белые панели с гладкой поверхностью

Наименование	α _w	Кромка	Категория заказа	Категория продукта	Размеры модуля, мм			Артикул	Цвет	Упаковка, штук	Упаковка, м ²	Размер коробки, ДхШхВ	Кол-во кор. на паллете	Габариты паллеты, ДхШхВ	Цена, руб/м ²
					Длина	Ширина	Толщина								
Rockfon Blanka dB 44	0.90	D	3	C	600	600	50	по запросу	Белый						по запросу
			3	C	1200	600	50	по запросу	Белый						по запросу
		E15L10	3	C	600	600	50	по запросу	Белый						по запросу
			3	C	1200	600	50	по запросу	Белый						по запросу
		E24L10	3	C	600	600	50	по запросу	Белый						по запросу
			3	C	1200	600	50	по запросу	Белый						по запросу
		A24	3	C	600	600	50	204860	Белый	8	2.88	1196x599x195	10	1220x1220x1167	3420
	3	C	1200	600	50	по запросу	Белый						3420		

Краткое описание: Инновационные потолочные панели дизайн-класса с матовой, гладкой, супер-белой поверхностью из каменной ваты со стеклохолстом, окрашенным специальной акустической краской, применяемой в космической индустрии, светоотражение 87% и рассеивание света более 99%, показатель белизны (величина L) 94+, звукопоглощение класса А, звукоизоляция Dn,f,w=44(-1;-7) и RW(C;Ctr)=27(-1;-4) при высоте откоса 200 мм, антистатическая поверхность, повышенная прочность и устойчивость покрытия к очистке щеткой во влажном состоянии - класс 1

Цвет: Ультрабелый

Условия поставки: 3 категория - под заказ, минимальная партия 75 м², срок поставки от 4 недель*

Возможно производство панелей с нестандартными размерами, а также с нестандартной кромкой D/AEX (коридорная и бандарстер системы)

Нестандартная продукция: Максимальные размеры панелей D/C, D/AEX, E15, E24, A24: длина - 1800 мм, ширина - 600 мм

Цены, сроки производства и минимальные партии по нестандартным размерам во всех кромках уточняйте у вашего представителя ROCKFON в России и СНГ

*Некоторые позиции категории 3 могут быть на складе в России – уточняйте информацию у вашего представителя ROCKFON в России и СНГ

DESIGN WHITE - ПОТОЛОЧНЫЕ ПАНЕЛИ ДИЗАЙН КЛАССА БЕЛОГО ЦВЕТА

SONAR

Панели с белой микро рельефной поверхностью

Наименование	α_w	Кромка	Категория заказа	Категория продукта	Размеры модуля, мм			Артикул	Цвет	Упаковка, штук/кор	Упаковка, м ²	Размер коробки, ДхШхВ	Кол-во кор. на паллете	Габариты паллеты, ДхШхВ	Цена, руб/м ²		
					Длина	Ширина	Толщина										
Sonar	1.00	X	1	C	600	600	22	96617	Белый	10	3.60	621x621x220	10	1260x630x1234	2278		
			1	C	1200	600	22	96620	Белый	10	7.20	1221x621x220	5	1260x630x1234	2278		
			3	C	1800	600	22	96644	Белый	10	10.80	1845x652x232	5	1879x680x1294	2310		
		D/C	1	C	1800	600	20	33210	Белый	10	3.60	1845x659x172	6	1879x680x1166	2232		
			3	C	1200	600	20	33084	Белый	10	7.20	1221x628x200	10	1260x630x1134	2232		
		D/AEX B	3	C	2400	600	25	121627	Белый	6	8.64	2445x649x162	7	2470x680x1268	2344		
			3	C	600	600	20	34328	Белый	10	3.60	621x621x200	10	1260x630x1134	1901		
		M	2	C	1200	600	20	35315	Белый	10	7.20	1221x621x200	5	1260x630x1134	1901		
			2	C	600	600	20	33197	Белый	10	3.60	613x613x200	10	1260x630x1134	2145		
		E15L10	2	C	1200	600	20	34334	Белый	10	7.20	1213x613x200	5	1260x630x1134	2145		
			2	C	600	600	20	138872	Белый	12	4.32	611x611x240	20	1220x1220x1375	1660		
		E24L10	2	C	2	C	1200	600	20	35024	Белый	12	8.64	1209x609x200	10	1220x1220x1134	1660
					3	C	600	600	20	138862	Белый	12	4.32	600x600x240	20	1220x1220x1375	1660
			3	C	3	C	1200	600	20	33021	Белый	12	8.64	1200x600x200	10	1220x1220x1134	1660
					3	C	1200	1200	25	33085	Белый	6	8.64	1229x1237x158	7	1290x1290x1240	2188
			3	C	3	C	1600	600	20	34538	Белый	8	7.68	1630x637x172	6	1670x680x1166	2188
					3	C	1800	600	20	33086	Белый	8	8.64	1829x637x168	6	1870x1370x1142	2188
			3	C	3	C	2400	600	25	35783	Белый	6	8.64	2433x647x164	7	2470x680x1282	2360
					1	C	600	600	20	121090	Белый	20	7.20	1206x605x195	12	1220x1220x1334	1112
		A24	C	2	C	1200	600	20	121111	Белый	10	7.20	1206x606x200	12	1220x1220x1334	1112	
				3	C	2100	600	25	191095	Белый	8	10.08	2112x614x210	10	2160x1230x1217	1431	
				3	C	2400	600	25	126143	Белый	8	11.52	2410x612x215	12	2430x1230x1410	1431	

Краткое описание: Потолочные панели дизайн класса из каменной ваты со стеклохолстом, окрашенным специальной акустической краской по технологии orange peel (микро рельефная поверхность), звукопоглощение класса А при высоте подвеса 200 мм

Цвет: Белый

Условия поставки: 1 категория - складская позиция, наличие на складе уточняйте у представителя ROCKFON Russia, минимальная отгрузка - одна коробка
2 категория - под заказ, минимальная партия 1 коробка, срок поставки от 4 недель*

3 категория - под заказ, минимальная партия 75 м², срок поставки от 4 недель*

Возможно производство панелей с нестандартными размерами, а также с нестандартными кромками D/E24 и Z (полускрытые системы)

Максимальные размеры панелей с кромками В: длина - 1200 мм, ширина - 600 мм

Максимальные размеры панелей с кромками М, Х, Z: длина - 1950 мм, ширина - 700 мм

Максимальные размеры панелей с кромками D/C, D/AEX, D/E24, С, E15, E24, A24: длина - 2400 мм, ширина - 1200 мм

Цены, сроки производства и минимальные партии по нестандартным размерам во всех кромках уточняйте у вашего представителя ROCKFON в России и СНГ

*Некоторые позиции категории 2 и 3 могут быть на складе в России – уточняйте информацию у вашего представителя ROCKFON в России и СНГ

SONAR dB 40

Панели с белой микро рельефной поверхностью

Наименование	α_w	Кромка	Категория заказа	Категория продукта	Размеры модуля, мм			Артикул	Цвет	Упаковка, штук	Упаковка, м ²	Размер коробки, ДхШхВ	Кол-во кор. на паллете	Габариты паллеты, ДхШхВ	Цена, руб/м ²
					Длина	Ширина	Толщина								
Sonar dB 40	0.90	D/C	3	C	600	600	30	61581	Белый	5	1.80	622x615x150	14	1260x630x1184	2907
			3	C	1200	600	30	175173	Белый	5	3.60	1220x625x150	8	1260x630x1375	2907
		E15L10	3	C	600	600	30	95538	Белый	5	1.80	609x609x150	28	1220x1220x1184	2726
			3	C	1200	600	30	119289	Белый	5	3.60	1209x609x150	14	1220x1220x1184	2726
		E24L10	3	C	600	600	30	60625	Белый	5	1.80	600x600x150	28	1220x1220x1184	2726
			3	C	1200	600	30	66404	Белый	5	3.60	1200x600x150	14	1220x1220x1184	2726
		A24	3	C	600	600	30	121335	Белый	16	5.76	1206x606x240	10	1220x1220x1334	1726
			3	C	1200	600	30	121339	Белый	8	5.76	1206x606x240	10	1220x1220x1334	1726

Краткое описание: Потолочные панели дизайн класса из каменной ваты со стеклохолстом, окрашенным специальной акустической краской, с поверхностью orange peel (микро рельефная поверхность) сочетающие звукопоглощение класса А при высоте подвеса 230 мм и звукоизоляцию $D_{n,f,w}(C;C_w)=40(-2;-6)$ и $R_w(C;C_w)=21(-1;-2)$

Цвет: Белый

Условия поставки: 3 категория - под заказ, минимальная партия 75 м², срок поставки от 4 недель*

Возможно производство панелей с нестандартными размерами, а также с нестандартной кромкой D/AEX (коридорная и бандрастер системы)

Максимальные размеры панелей с кромками D/C, D/AEX, E15, E24, A24: длина - 1800 мм, ширина - 1200 мм

Цены, сроки производства и минимальные партии по нестандартным размерам во всех кромках уточняйте у вашего представителя ROCKFON в России и СНГ

*Некоторые позиции категории 3 могут быть на складе в России – уточняйте информацию у вашего представителя ROCKFON в России и СНГ

SONAR dB 44

Панели с белой микро рельефной поверхностью

Наименование	α_w	Кромка	Категория заказа	Категория продукта	Размеры модуля, мм			Артикул	Цвет	Упаковка, штук	Упаковка, м ²	Размер коробки, ДхШхВ	Кол-во кор. на паллете	Габариты паллеты, ДхШхВ	Цена, руб/м ²
					Длина	Ширина	Толщина								
Sonar dB 44	0.90	D/C	3	C	600	600	50	61625	Белый	4	1.44	622x615x200	10	1260x630x1134	3998
			3	C	1200	600	50	127011	Белый	4	2.88	1221x628x200	5	1260x630x1134	3998
		E15L10	3	C	600	600	50	129044	Белый	4	1.44	609x609x200	20	1220x1220x1175	3634
			3	C	1200	600	50	по запросу	Белый	4	2.88		10	1220x1220x1175	3634
		E24L10	3	C	600	600	50	60202	Белый	4	1.44	600x600x200	20	1220x1220x1134	3634
			3	C	1200	600	50	70296	Белый	4	2.88	1200x600x200	10	1220x1220x1134	3634
		A24	3	C	600	600	50	121276	Белый	8	2.88	1206x606x200	12	1220x1220x1334	2726
			3	C	1200	600	50	121277	Белый	4	2.88	1206x606x200	12	1220x1220x1334	2726

Краткое описание: Потолочные панели дизайн класса из каменной ваты со стеклохолстом, окрашенным специальной акустической краской с поверхностью orange peel (микро рельефная поверхность), и алюминиевой мембраны, сочетающие звукопоглощение класса А при высоте подвеса 250 мм и звукоизоляцию $D_{n,f,w}=44(-1;-7)$ и $R_w(C;C_w)=27(-1;-4)$

Цвет: Белый

Условия поставки: 3 категория - под заказ, минимальная партия 75 м², срок поставки от 4 недель*

Возможно производство панелей с нестандартными размерами, а также с нестандартной кромкой D/AEX (коридорная и бандрастер системы)

Максимальные размеры панелей D/C, D/AEX, E15, E24, A24: длина - 1800 мм, ширина - 600 мм

Цены, сроки производства и минимальные партии по нестандартным размерам во всех кромках уточняйте у вашего представителя ROCKFON в России и СНГ

*Некоторые позиции категории 3 могут быть на складе в России – уточняйте информацию у вашего представителя ROCKFON в России и СНГ

SONAR BAS

Панели с белой микро рельефной поверхностью

Наименование	α_w	Кромка	Категория заказа	Категория продукта	Размеры модуля, мм			Артикул	Цвет	Упаковка, штук	Упаковка, м ²	Размер коробки, ДхШхВ	Кол-во кор. на паллете	Габариты паллеты, ДхШхВ	Цена, руб/м ²
					Длина	Ширина	Толщина								
Sonar Bas	0.20	D/C	3	C	600	600	20	33067	Белый	10	3.60	628x621x200	10	1260x630x1134	2239
			3	C	1200	600	20	по запросу	Белый	10	7.20				2239
		E24L10	3	C	600	600	20	33066	Белый	10	3.60	600x600x200	20	1220x1220x1134	1821
			3	C	1200	600	20	157816	Белый	12	8.64	1202x602x240	10	1220x1220x1375	1821
		A24/24	3	C	600	600	20	126205	Белый	10	7.20	1206x605x200	12	1220x1220x1334	1300
			3	C	1200	600	20	126207	Белый	10	7.20	1206x606x200	12	1220x1220x1334	1300

Краткое описание: Потолочные панели из каменной ваты со стеклохолстом, окрашенным специальной акустической краской, с поверхностью orange peel (микро рельефная поверхность), звукопоглощение класса Е при высоте подвеса 200 мм

Цвет: Белый

Условия поставки: 3 категория - под заказ, минимальная партия 250 м², срок поставки от 4 недель*

**Нестандартная
продукция:**

Возможно производство панелей с нестандартными размерами, а также с кромками В (клеевая система), Х (скрытая система), E15L10 и Z (полускрытые системы)

Максимальные размеры панелей с кромкой В: длина - 1200 мм, ширина - 700 мм

Максимальные размеры панелей с кромками А24, E15L10, E24L10, D/C, Х, Z: длина - 2400 мм, ширина - 700 мм

*Некоторые позиции категории 3 могут быть на складе в России – уточняйте информацию у вашего представителя ROCKFON в России и СНГ

DESIGN WHITE - ПОТОЛОЧНЫЕ ПАНЕЛИ ДИЗАЙН КЛАССА БЕЛОГО ЦВЕТА

TROPIC

Панели с белой гладкой поверхностью

Наименование	α_w	Кромка	Категория заказа	Категория продукта	Размеры модуля, мм			Артикул	Цвет	Упаковка, штук	Упаковка, м ²	Размер коробки, ДхШхВ	Кол-во кор. на паллете	Габариты паллеты, ДхШхВ	Цена, руб/м ²	
					Длина	Ширина	Толщина									
Tropic	1.00	X	1	C	600	600	22	113322	Белый	10	3.60	621x621x220	10	1260x630x1234	1645	
			1	C	1200	600	22	101075	Белый	10	7.20	1221x621x220	5	1230x630x1234	1645	
			3	C	1800	600	22	105720	Белый	10	10.80	1845x652x232	5	1870x680x1294	2014	
		D/C	3	C	600	600	20	69096	Белый	10	3.60	628x621x200	10	1260x630x1134	2003	
			3	C	1200	600	20	95419	Белый	10	7.20	1221x628x200	5	1260x630x1134	2003	
		D/AEX	3	C	2400	600	25	129080	Белый	6	8.64	2448x669x164	7	2470x680x1282	2344	
		M	2	C	600	600	20	69098	Белый	10	3.60	613x613x200	10	1260x630x1134	1836	
			3	C	1200	600	20	95487	Белый	10	7.20	1213x613x200	5	1260x630x1134	1836	
		E15S8	3	C	600	600	20	164968	Белый	12	4.32	609x609x240	16	1220x1220x1135	1474	
			3	C	1200	600	20	138971	Белый	12	8.64	1209x609x240	10	1220x1220x1375	1474	
		E24S8	3	C	600	600	20	163233	Белый	12	4.32	602x602x240	20	1220x1220x1375	1474	
			3	C	1200	600	20	181457	Белый	12	8.64	1199x597x240	8	1220x1220x1135	1474	
		0.95	A24	3	C	600	600	15	136392	Белый	32	11.52	1205x606x240	10	1220x1220x1348	827
				3	C	1200	600	15	131379	Белый	16	11.52	1208x6011x240	10	1220x1220x1341	827

Краткое описание: Потолочные панели дизайн класса из каменной ваты с гладкой поверхностью и стеклохолстом, окрашенным специальной акустической краской, звукопоглощение класса А при высоте подвеса 200 мм

Цвет: Белый

Условия поставки: 1 категория - складская позиция, наличие на складе уточняйте у представителя ROCKFON Russia, минимальная отгрузка - одна коробка

2 категория - под заказ, минимальная партия 1 коробка, срок поставки от 4 недель*

3 категория - под заказ, минимальная партия 75 м², срок поставки от 4 недель*

Возможно производство панелей с нестандартными размерами, а также с нестандартными кромками D/E24 и Z (полускрытые системы)

Максимальные размеры панелей с кромками В: длина - 1200 мм, ширина - 600 мм

Максимальные размеры панелей с кромками М, Х, Z: длина - 1950 мм, ширина - 700 мм

Максимальные размеры панелей с кромками D/C, D/AEX, D/E24, E15, E24, A24: длина - 2400 мм, ширина - 1200 мм

Цены, сроки производства и минимальные партии по нестандартным размерам во всех кромках уточняйте у вашего представителя ROCKFON в России и СНГ

*Некоторые позиции категории 2 и 3 могут быть на складе в России – уточняйте информацию у вашего представителя ROCKFON в России и СНГ

TROPIC dB 40

Панели с белой гладкой поверхностью

Наименование	α_w	Кромка	Категория заказа	Категория продукта	Размеры модуля, мм			Артикул	Цвет	Упаковка, штук	Упаковка, м ²	Размер коробки, ДхШхВ	Кол-во кор. на паллете	Габариты паллеты, ДхШхВ	Цена, руб/м ²
					Длина	Ширина	Толщина								
Tropic dB 40	0.90	D/C	3	C	600	600	30	139179	Белый	5	1.80	628x621x150	14	1260x630x1221	2696
			3	C	1200	600	30	89595	Белый	5	3.60	1221x628x150	7	1260x630x1184	2696
			3	C	600	600	30	100228	Белый	5	1.80	609x609x150	28	1220x1220x1184	2358
		E15L10	3	C	1200	600	30	199883	Белый	5	3.60	1208x606x150	7	1260x630x1225	2358
			3	C	600	600	30	103844	Белый	5	1.80	600x600x150	28	1220x1220x1184	2358
		E24L10	3	C	1200	600	30	по запросу	Белый	5	3.60				2358
			3	C	600	600	30	95458	Белый	16	5.76	1206x609x240	10	1220x1220x1334	2133
		A24	3	C	1200	600	30	по запросу	Белый	8	5.76				2133

Краткое описание: Потолочные панели дизайн класса из каменной ваты со стеклохолстом, окрашенным специальной акустической краской сочетающие звукопоглощение класса А при высоте подвеса 230 мм и звукоизоляцию $D_{n,f,w}(C;C_{it})=40(-2;-6)$ и $R_w(C;C_{it})=21(-1;-2)$

Цвет: Белый

Условия поставки: 3 категория - под заказ, минимальная партия 75 м², срок поставки от 4 недель*

Возможно производство панелей с нестандартными размерами, а также с нестандартной кромкой D/AEX (коридорная и бандрастер системы)

Максимальные размеры панелей с кромками D/C, D/AEX, E15, E24, A24: длина - 1800 мм, ширина - 1200 мм

Цены, сроки производства и минимальные партии по нестандартным размерам во всех кромках уточняйте у вашего представителя ROCKFON в России и СНГ

*Некоторые позиции категории 3 могут быть на складе в России – уточняйте информацию у представителя ROCKFON в России и СНГ

TROPIC dB 44

Панели с белой гладкой поверхностью

Наименование	α_w	Кромка	Категория заказа	Категория продукта	Размеры модуля, мм			Артикул	Цвет	Упаковка, штук	Упаковка, м ²	Размер коробки, ДхШхВ	Кол-во кор. на паллете	Габариты паллеты, ДхШхВ	Цена, руб/м ²
					Длина	Ширина	Толщина								
Tropic dB 44	0.90	D/C	3	C	600	600	50	102248	Белый	4	1.44	622x615x200	10	1260x630x1134	3622
			3	C	1200	600	50	102249	Белый	4	2.88	1221x628x200	5	1260x630x1134	3622
			3	C	600	600	50	164406	Белый	4	1.44	611x611x200	20	1220x1220x1175	3202
		E15S8	3	C	1200	600	50	по запросу	Белый	4	2.88				3202
			3	C	600	600	50	по запросу	Белый	4	1.44				3202
		E24	3	C	1200	600	50	по запросу	Белый	4	2.88				3202
			3	C	600	600	50	115155	Белый	8	2.88	1206x606x200	12	1220x1220x1334	3202
		A24	3	C	1200	600	50	155612	Белый	4	2.88	1206x606x200	12	1220x1220x1348	3202

Краткое описание: Потолочные панели дизайн класса из каменной ваты со стеклохолстом, окрашенным специальной акустической краской, и алюминиевой мембраной; звукопоглощение класса А при высоте подвеса 250 мм и звукоизоляцию $D_{n,f,w}=44(-1;-7)$ и $R_w(C;C_{it})=27(-1;-4)$

Цвет: Белый

Условия поставки: 3 категория - под заказ, минимальная партия 75 м², срок поставки от 4 недель*

Возможно производство панелей с нестандартными размерами, а также с нестандартной кромкой D/AEX (коридорная и бандрастер системы)

Максимальные размеры панелей D/C, D/AEX, E15, E24, A24: длина - 1800 мм, ширина - 600 мм

Цены, сроки производства и минимальные партии по нестандартным размерам во всех кромках уточняйте у вашего представителя ROCKFON в России и СНГ

*Некоторые позиции категории 3 могут быть на складе в России – уточняйте информацию у вашего представителя ROCKFON в России и СНГ

KORAL

Панели с белой микрорельефной поверхностью

Наименование	α_w	Кромка	Категория заказа	Категория продукта	Размеры модуля, мм			Артикул	Цвет	Упаковка, штук	Упаковка, м ²	Размер коробки, ДхШхВ	Кол-во кор. на паллете	Габариты паллеты, ДхШхВ	Цена, руб/м ²
					Длина	Ширина	Толщина								
Koral	0.95	E15S8	2	C	600	600	15	по запросу	Белый	16	5.76				1299
			3	C	1200	600	15	122598	Белый	10	7.20	1209x609x150	14	1220x1220x1184	1299
		E24S8	2	C	600	600	15	138991	Белый	16	5.76	600x600x240	20	1220x1220x1375	1299
			3	C	1200	600	15	138962	Белый	16	11.52	1202x602x240	10	1220x1220x1375	1299
		A15/24	2	C	600	600	15	138830	Белый	32	11.52	1205x605x240	10	1220x1220x1348	757
			2	C	1200	600	15	138838	Белый	16	11.52	1207x605x240	10	1220x1220x1348	757

Краткое описание: Потолочные панели дизайн класса из каменной ваты со стеклохолстом, окрашенным специальной акустической краской, с поверхностью orange peel (микрорельефная поверхность), звукопоглощение класса А при высоте подвеса 200 мм

Цвет: Белый

Условия поставки: 1 категория - складская позиция, наличие на складе уточняйте у вашего представителя ROCKFON в России и СНГ, минимальная отгрузка - одна коробка

2 категория - под заказ, минимальная партия 1 коробка, срок поставки от 4 недель*

3 категория - под заказ, минимальная партия 75 м², срок поставки от 4 недель*

Нестандартная продукция: Максимальные размеры панелей с кромками E15, E24, A24: длина - 2400 мм, ширина - 1200 мм.

*Некоторые позиции категории 2 и 3 могут быть на складе в России – уточняйте информацию у вашего представителя ROCKFON в России и СНГ

KORAL TENOR

Панели с белой микрорельефной поверхностью

Наименование	α_w	Кромка	Категория заказа	Категория продукта	Размеры модуля, мм			Артикул	Цвет	Упаковка, штук	Упаковка, м ²	Размер коробки, ДхШхВ	Кол-во кор. на паллете	Габариты паллеты, ДхШхВ	Цена, руб/м ²
					Длина	Ширина	Толщина								
Koral Tenor	0.60	A15/24	3	C	600	600	15	158119	Белый	32	11.52	1206x606x240	10	1220x1220x1348	884
			3	C	1200	600	15	по запросу	Белый	16	11.52				884

ROCKWOOL
Rockfon

CREATE AND PROTECT®

Краткое описание:	Потолочные панели из каменной ваты со стеклохолстом, окрашенным специальной акустической краской, с поверхностью orange peel (микрорельефная поверхность), звукопоглощение класса С при высоте подвеса 200 мм
Цвет:	Белый
Условия поставки:	3 категория - под заказ, минимальная партия 250 м² , срок поставки от 4 недель*
Нестандартная продукция:	Возможно производство панелей с нестандартными размерами Максимальные размеры панелей с кромкой А24: длина - 2400 мм, ширина - 1200 мм Цены, сроки производства и минимальные партии по нестандартным размерам во всех кромках уточняйте у вашего представителя ROCKFON в России и СНГ *Некоторые позиции категории 3 могут быть на складе в России – уточняйте информацию у вашего представителя ROCKFON в России и СНГ

DESIGN DECO - ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ И СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ ДИЗАЙН КЛАССА

ROCKFON COLOR-ALL

Панели с цветной гладкой поверхностью

Наименование	α _w	Кромка	Категория заказа	Категория продукта	Размеры модуля, мм			Артикул	Цвет*	Упаковка, штук	Упаковка, м²	Размер коробки, ДхШхВ	Кол-во кор. на паллете	Габариты паллеты, ДхШхВ	Цена, руб/м²		
					Длина	Ширина	Толщина										
City tones	0.95-1.00	A15/24	2	C	600	600	15	138847	Stone	32	11.52	1205x605x240	10	1220x1220x1348	1092		
			3	C	600	600	15	155613	Plaster	32	11.52	1205x605x240	10	1220x1220x1348	1092		
			2	C	600	600	15	138740	Gravel	32	11.52	1205x605x240	10	1220x1220x1348	1092		
			3	C	600	600	15	157943	Mastic	32	11.52	1205x605x240	10	1220x1220x1348	1092		
			3	C	600	600	15	167145	Zinc	32	11.52	1206x606x240	10	1220x1220x1348	1092		
			2	C	600	600	15	138842	Concrete	32	11.52	1205x605x240	10	1220x1220x1348	1092		
			3	C	600	600	15	173887	Tarmac	32	11.52	1205x606x240	10	1220x1220x1348	1092		
			3	C	600	600	15	175959	Anthracite	32	11.52	1205x606x240	10	1220x1220x1367	1092		
			2	C	600	600	15	138844	Charcoal	32	11.52	1205x605x240	10	1220x1220x1348	1092		
			3	C	1200	600	15	170121	Stone	16	11.52	1205x606x240	10	1220x1220x1348	1092		
			3	C	1200	600	15	по запросу	Plaster	16	11.52				1092		
			3	C	1200	600	15	139481	Gravel	16	11.52	1207x605x240	10	1220x1220x1348	1092		
			3	C	1200	600	15	166856	Mastic	16	11.52	1211x612x235	10	1220x1220x1348	1092		
			3	C	1200	600	15	194170	Zinc	16	11.52	1205x606x240	10	1220x1220x1367	1092		
			3	C	1200	600	15	173165	Concrete	16	11.52	1211x612x240	10	1220x1220x1348	1092		
			3	C	1200	600	15	по запросу	Tarmac	16	11.52				1092		
			3	C	1200	600	15	163030	Anthracite	16	11.52	1206x606x240	10	1220x1220x1348	1092		
			3	C	1200	600	15	138968	Charcoal	16	11.52	1206x606x240	10	1220x1220x1348	1092		
			A24	3	C	2400	600	40	127649	Stone	10	14.40	2410x612x415	6	2430x1230x1379	1802	
				3	C	2400	600	40	127642	Plaster	10	14.40	2410x612x415	6	2430x1230x1379	1802	
				3	C	2400	600	40	136865	Gravel	10	14.40	2412x614x410	6	2430x1230x1378	1802	
				3	C	2400	600	40	128885	Mastic	10	14.40	2410x614x410	6	2430x1230x1378	1802	
				3	C	2400	600	40	155358	Zinc	10	14.40	2412x614x410	6	2430x1230x1378	1802	
				3	C	2400	600	40	по запросу	Concrete	10	14.40				1802	
		3		C	2400	600	40	по запросу	Tarmac	10	14.40				1802		
		3		C	2400	600	40	155355	Anthracite	10	14.40	2412x614x410	6	2430x1230x1378	1802		
		3		C	2400	600	40	125834	Charcoal	10	14.40	2410x612x415	6	2430x1230x1379	1802		
		3		C	2400	1200	40	по запросу	Stone	5	14.40				1892		
		3		C	2400	1200	40	по запросу	Plaster	5	14.40				1892		
		3		C	2400	1200	40	по запросу	Gravel	5	14.40				1892		
		3		C	2400	1200	40	по запросу	Mastic	5	14.40				1892		
		3		C	2400	1200	40	155138	Zinc	5	14.40	2440x1255x205	6	2460x1260x1408	1892		
		3		C	2400	1200	40	129271	Concrete	5	14.40	2440x1254x214	6	2460x1260x1410	1892		
		3		C	2400	1200	40	155196	Tarmac	5	14.40	2440x1255x205	6	2460x1260x1408	1892		
		3		C	2400	1200	40	131664	Anthracite	5	14.40	2420x1220x1195	6	2460x1260x1408	1892		
		3		C	2400	1200	40	132766	Charcoal	5	14.40	2440x1254x210	6	2460x1260x1408	1892		
		E15S8		4	C	600	600	20	167045	Stone	12	4.32	605x603x240	20	1220x1220x1348	2178	
				4	C	600	600	20	по запросу	Plaster	12	4.32				2178	
				4	C	600	600	20	183873	Gravel	12	4.32	608x606x240	16	1220x1220x1435	2178	
				4	C	600	600	20	по запросу	Mastic	12	4.32				2178	
				4	C	600	600	20	по запросу	Zinc	12	4.32				2178	
				4	C	600	600	20	по запросу	Concrete	12	4.32				2178	
			4	C	600	600	20	по запросу	Tarmac	12	4.32				2178		
			4	C	600	600	20	по запросу	Anthracite	12	4.32				2178		
			4	C	600	600	20	86710, 15612	Charcoal	12	4.32	609x609x240	20	1220x1220x1375	2178		
			E24S8	2	C	600	600	20	138898	Stone	12	4.32	600x600x240	20	1220x1220x1375	2178	
				4	C	600	600	20	по запросу	Plaster	12	4.32				2178	
				2	C	600	600	20	138894	Gravel	12	4.32	600x600x240	20	1220x1220x1375	2178	
		4		C	600	600	20	по запросу	Mastic	12	4.32				2178		
		4		C	600	600	20	по запросу	Zinc	12	4.32				2178		
		2		C	600	600	20	138895	Concrete	12	4.32	600x600x240	20	1220x1220x1375	2178		
		4		C	600	600	20	по запросу	Tarmac	12	4.32				2178		
		4		C	600	600	20	по запросу	Anthracite	12	4.32				2178		
		0.95-1.00	X	2	C	600	600	22	104460	Stone	10	3.60	621x621x220	10	1260x630x1234	2462	
				4	C	600	600	22	192560	Plaster	10	3.60	620x618x220	10	1260x630x1275	2462	
				2	C	600	600	22	104449	Gravel	10	3.60	621x621x220	10	1260x630x1234	2462	
				4	C	600	600	22	119945	Mastic	10	3.60	621x621x220	10	1260x630x1234	2462	
				4	C	600	600	22	по запросу	Zinc	10	3.60				2462	
				2	C	600	600	22	104453	Concrete	10	3.60	621x621x220	10	1260x630x1234	2462	
				4	C	600	600	22	по запросу	Tarmac	10	3.60				2462	
4	C			600	600	22	121776	Anthracite	10	3.60	621x621x220	10	1260x630x1234	2462			
2	C			600	600	22	104457	Charcoal	10	3.60	621x621x220	10	1260x630x1234	2659			
Natural tones	0.95-1.00			A15/24	2	C	600	600	15	138848	Stucco	32	11.52	1205x605x240	10	1220x1220x1348	1092
					3	C	600	600	15	166862	Chalk	32	11.52	1205x605x240	10	1220x1220x1348	1231
					3	C	600	600	15	166869	Linen	32	11.52	1205x605x240	10	1220x1220x1348	1231
		3	C		600	600	15	164937	Hemp	32	11.52	1205x605x240	10	1220x1220x1348	1231		
		3	C		600	600	15	134137	Corc	32	11.52	1206x606x340	10	1220x1220x1348	1092		
		3	C		600	600	15	157791	Earth	32	11.52	1205x606x240	10	1220x1220x1348	1231		
		3	C		600	600	15	163858	Clay	32	11.52	1205x605x240	10	1220x1220x1348	1231		
		3	C		600	600	15	165095	Humus	32	11.52	1205x606x240	10	1220x1220x1348	1231		
		3	C		1200	600	15	137187	Stucco	16	11.52	1205x606x240	10	1220x1220x1348	1092		
		3	C		1200	600	15	по запросу	Chalk	16	11.52				1231		
		3	C		1200	600	15	177783	Linen	16	11.52	1205x606x240	10	1220x1220x1367	1231		
		3	C		1200	600	15	177777	Hemp	16	11.52	1205x606x240	10	1220x1220x1367	1231		
	3	C	1200	600	15	138966	Corc	16	11.52	1206x606x240	10	1220x1220x1348	1092				
	3	C	1200	600	15	137086	Earth	16	11.52	1205x606x240	10	1220x1220x1348	1231				
	3	C	1200	600	15	166875	Clay	16	11.52	1211x612x235	10	1220x1220x1348	1231				
	3	C	1200	600	15	183887	Humus	16	11.52	1205x606x240	8	1220x1220x1127	1255				
	0.95-1.00	A24	3	C	2400	600	40	126043	Stucco	10	14.40	2410x612x415	6	2430x1230x1379	2019		
			3	C	2400	600	40	126042	Chalk	10	14.40	2410x612x415	6	2430x1230x1379	2019		
			3	C	2400	600	40	194241	Linen	10	14.40	2410x612x415	6	2430x1230x1379	2019		
			3	C	2400	600	40	по запросу	Hemp	10	14.40				2019		
			3	C	2400	600	40	по запросу	Corc	10	14.40				2019		
			3	C	2400	600	40	126946	Earth	10	14.40	2410x612x415	6	2430x1230x1379	2019		
			3	C	2400	600	40	по запросу	Clay	10	14.40				2019		
			3	C	2400	600	40	120504	Humus	10	14.40	2410x612x415	6	2430x1230x1364	2019		
3			C	2400	1200	40	138415	Stucco	5	14.40	2440x1255x205	6	2460x1260x1408	1968			
3			C	2400	1200	40	121714	Chalk	5	14.40	2437x146x212	6	2460x1260x1406	1968			
3			C	2400	1200	40	176117	Linen	5	14.40	2440x1255x205	5	2460x1260x1217	1968			
3			C	2400	1200	40	по запросу	Hemp	5	14.40							

* см. код цвета NCS в каталоге ROCKFON

DESIGN DECO - ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ И СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ ДИЗАЙН КЛАССА

ROCKFON COLOR-ALL

Панели с цветной гладкой поверхностью

Наименование	α _w	Кромка	Категория заказа	Категория продукта	Размеры модуля, мм			Артикул	Цвет*	Упаковка, штук	Упаковка, м ²	Размер коробки, ДхШхВ	Кол-во кор. на паллете	Габариты паллеты, ДхШхВ	Цена, руб/м ²			
					Длина	Ширина	Толщина											
Natural tones	0.95-1.00	E15S8	4	C	600	600	20	174455	Stucco	12	4.32	608x606x240	20	1220x1220x1375	2118			
			4	C	600	600	20	по запросу	Chalk	12	4.32				2118			
			4	C	600	600	20	по запросу	Linen	12	4.32				2118			
			4	C	600	600	20	по запросу	Hemp	12	4.32				2118			
			4	C	600	600	20	по запросу	Corc	12	4.32				2118			
			4	C	600	600	20	по запросу	Earth	12	4.32				2402			
			4	C	600	600	20	по запросу	Clay	12	4.32				2118			
			4	C	600	600	20	по запросу	Humus	12	4.32				2118			
			E24S8	2	C	600	600	20	138901	Stucco	12	4.32	600x600x240	20	1220x1220x1375	2118		
				4	C	600	600	20	по запросу	Chalk	12	4.32				2118		
				4	C	600	600	20	по запросу	Linen	12	4.32				2118		
				4	C	600	600	20	по запросу	Hemp	12	4.32				2118		
				4	C	600	600	20	по запросу	Corc	12	4.32				2118		
				4	C	600	600	20	по запросу	Earth	12	4.32				2402		
		X	4	C	600	600	20	по запросу	Clay	12	4.32				2118			
			4	C	600	600	20	по запросу	Humus	12	4.32				2118			
			2	C	600	600	22	104462	Stucco	10	3.60	623x623x220	10	1260x630x1275	2462			
			4	C	600	600	22	136523	Chalk	10	3.60	623x623x220	10	1260x630x1274	2462			
			4	C	600	600	22	по запросу	Linen	10	3.60				2462			
			4	C	600	600	22	130636	Hemp	10	3.60	623x623x220	10	1260x630x1275	2462			
			4	C	600	600	22	129824	Corc	10	3.60	621x621x220	10	1260x630x1275	2462			
			4	C	600	600	22	по запросу	Earth	10	3.60				2462			
			4	C	600	600	22	по запросу	Clay	10	3.60				2462			
			4	C	600	600	22	по запросу	Humus	10	3.60				2462			
		Sensorial tones	0.95-1.00	A15/24	3	C	600	600	15	135711	Light	32	11.52	1205x606x240	10	1220x1200x1348	1217	
					3	C	600	600	15	163391	Sunrise	32	11.52	1205x606x240	10	1220x1220x1348	1217	
					3	C	600	600	15	171374	Fresh	32	11.52	1205x606x240	10	1220x1220x1348	1217	
					3	C	600	600	15	155540	Breeze	32	11.52	1205x606x240	10	1220x1220x1348	1217	
					3	C	600	600	15	174152	Aqua	32	11.52	1205x605x240	10	1220x1220x1367	1217	
					3	C	600	600	15	по запросу	Misty	32	11.52				1217	
3	C				600	600	15	по запросу	Twilight	32	11.52				1217			
3	C				1200	600	15	136370	Light	16	11.52	1206x606x240	10	1220x1220x1334	1217			
3	C				1200	600	15	166876	Sunrise	16	11.52	1211x612x235	10	1220x1220x1348	1217			
3	C				1200	600	15	155682	Fresh	16	11.52	1205x606x240	10	1220x1220x1348	1217			
3	C				1200	600	15	по запросу	Breeze	16	11.52				1217			
3	C				1200	600	15	по запросу	Aqua	16	11.52				1217			
3	C				1200	600	15	137290	Misty	16	11.52	1205x606x240	10	1220x1220x1348	1217			
3	C				1200	600	15	по запросу	Twilight	16	11.52				1217			
A24	3				C	2400	600	40	126321	Light	10	14.40	2410x612x415	6	2430x1230x1379	2019		
	3				C	2400	600	40	по запросу	Sunrise	10	14.40				2019		
	3				C	2400	600	40	по запросу	Fresh	10	14.40				2019		
	3				C	2400	600	40	по запросу	Breeze	10	14.40				2019		
	3				C	2400	600	40	138759	Aqua	10	14.40	2412x614x410	6	2430x1230x1378	2019		
	3				C	2400	600	40	по запросу	Misty	10	14.40				2019		
	3				C	2400	600	40	по запросу	Twilight	10	14.40				2178		
	3				C	2400	1200	40	по запросу	Light	5	14.40				2058		
	3			C	2400	1200	40	134239	Sunrise	5	14.40	2440x1250x209	6	2480x1280x1408	2058			
	3			C	2400	1200	40	138748	Fresh	5	14.40	2440x1255x205	6	2460x1260x1408	2058			
	3			C	2400	1200	40	по запросу	Breeze	5	14.40				2058			
	3			C	2400	1200	40	126298	Aqua	5	14.40	2440x1254x214	6	2460x1260x1410	2058			
	3			C	2400	1200	40	по запросу	Misty	5	14.40				2058			
	3			C	2400	1200	40	по запросу	Twilight	5	14.40				2178			
	E15S8			4	C	600	600	20	по запросу	Light	12	4.32				2178		
				4	C	600	600	20	по запросу	Sunrise	12	4.32				2178		
				4	C	600	600	20	по запросу	Fresh	12	4.32				2178		
				4	C	600	600	20	по запросу	Breeze	12	4.32				2178		
4				C	600	600	20	по запросу	Aqua	12	4.32				2178			
4				C	600	600	20	по запросу	Misty	12	4.32				2178			
4				C	600	600	20	по запросу	Twilight	12	4.32				2178			
E24S8				4	C	600	600	20	по запросу	Light	12	4.32				2178		
				4	C	600	600	20	по запросу	Sunrise	12	4.32				2178		
				4	C	600	600	20	по запросу	Fresh	12	4.32				2178		
	4			C	600	600	20	по запросу	Breeze	12	4.32				2178			
	4			C	600	600	20	по запросу	Aqua	12	4.32				2178			
	4			C	600	600	20	по запросу	Misty	12	4.32				2178			
X	4			C	600	600	22	по запросу	Light	10	3.60				2462			
	4			C	600	600	22	по запросу	Sunrise	10	3.60				2462			
	4			C	600	600	22	по запросу	Fresh	10	3.60				2462			
	4			C	600	600	22	по запросу	Breeze	10	3.60				2462			
	4			C	600	600	22	по запросу	Aqua	10	3.60				2462			
	4			C	600	600	22	по запросу	Misty	10	3.60				2462			
	4			C	600	600	22	по запросу	Twilight	10	3.60				2462			
	Energetic tones			0.95-1.00	A15/24	3	C	600	600	15	162253	Chili	32	11.52	1205x605x240	10	1220x1220x1348	1344
						3	C	600	600	15	по запросу	Curacao	32	11.52				1344
		3	C			600	600	15	134136	Vitamin	32	11.52	1205x606x240	10	1220x1220x1348	1344		
3		C	1200			600	15	178565	Chili	16	11.52	1205x606x240	10	1220x1220x1367	1344			
3		C	1200			600	15	по запросу	Curacao	16	11.52				1344			
3		C	1200			600	15	по запросу	Vitamin	16	11.52				1344			
A24		3	C			2400	600	40	по запросу	Chili	10	14.40				2200		
		3	C			2400	600	40	183373	Curacao	10	14.40	2412x614x410	10	2430x1230x1217	2200		
		3	C			2400	600	40	по запросу	Vitamin	10	14.40				2200		
		3	C			2400	1200	40	131659	Chili	5	14.40	2440x1254x214	10	2460x1260x1408	2162		
		3	C		2400	1200	40	126296	Curacao	5	14.40	2440x1254x214	10	2460x1260x1410	2162			
		3	C		2400	1200	40	по запросу	Vitamin	5	14.40				2162			
		E15S8	4		C	600	600	20	по запросу	Chili	12	4.32				2178		
			4		C	600	600	20	по запросу	Curacao	12	4.32				2178		
			4		C	600	600	20	по запросу	Vitamin	12	4.32				2178		
			4		C	600	600	20	по запросу	Chili	12	4.32				2178		
E24S8		4	C		600	600	20	по запросу	Curacao	12	4.32				2178			
		4	C		600	600	20	по запросу	Vitamin	12	4.32				2178			
		4	C		600	600	20	по запросу	Chili	12	4.32				2178			
X		4	C		600	600	22	по запросу	Chili	10	3.60				2462			
	4	C	600	600	22	по запросу	Curacao	10	3.60				2462					
	4	C	600	600	22	по запросу	Vitamin	10	3.60				2462					
	4	C	600	600	22	по запросу	Vitamin	10	3.60				2462					

* см. код цвета NCS в каталоге ROCKFON

DESIGN DECO - ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ И СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ ДИЗАЙН КЛАССА

ROCKFON COLOR-ALL

Панели с цветной гладкой поверхностью

Наименование	α _w	Кромка	Категория заказа	Категория продукта	Размеры модуля, мм			Артикул	Цвет*	Упаковка, штук	Упаковка, м ²	Размер коробки, ДхШхВ	Кол-во кор. на паллете	Габариты паллеты, ДхШхВ	Цена, руб/м ²		
					Длина	Ширина	Толщина										
Precious tones	0.95-1.00	A15/24	3	C	600	600	15	173534	Copper	32	11.52	1205x605x240	10	1220x1220x1348	2448		
			3	C	600	600	15	176639	Gold	32	11.52	1205x606x240	10	1220x1220x1367	2448		
			2	C	600	600	15	138850	Mercury	32	11.52	1205x605x240	10	1220x1220x1348	1092		
			3	C	1200	600	15	139201	Copper	16	11.52	1205x606x240	10	1220x1220x1348	2448		
			3	C	1200	600	15	139199	Gold	16	11.52	1205x606x240	10	1220x1220x1348	2448		
			3	C	1200	600	15	139317	Mercury	16	11.52	1206x606x240	10	1220x1220x1348	1092		
			A24	3	C	2400	600	40	по запросу	Copper	10	14.40					4017
				3	C	2400	600	40	по запросу	Gold	10	14.40					4017
				3	C	2400	600	40	по запросу	Mercury	10	14.40					2019
				3	C	2400	1200	40	181595	Copper	5	14.40	2440x1254x205	5	2460x1260x1217	по запросу	
		3		C	2400	1200	40	176135	Gold	5	14.40	2440x1255x205	5	2460x1260x1217	по запросу		
		3		C	2400	1200	40	176122	Mercury	5	14.40	2440x1255x205	5	2460x1260x1217	по запросу		
		E15S8	4	C	600	600	20	по запросу	Copper	12	4.32					2883	
			4	C	600	600	20	по запросу	Gold	12	4.32					2883	
			4	C	600	600	20	по запросу	Mercury	12	4.32					2148	
		E24S8	4	C	600	600	20	по запросу	Copper	12	4.32					2883	
			4	C	600	600	20	по запросу	Gold	12	4.32					2883	
		X	2	C	600	600	20	138905	Mercury	12	4.32	600x600x240	20	1220x1220x1375		2148	
			4	C	600	600	22	по запросу	Copper	10	3.60					3056	
			4	C	600	600	22	по запросу	Gold	10	3.60					3056	
			2	C	600	600	22	111577	Mercury	10	3.60	621x621x220	10	1260x630x1234		2305	
			3	C	600	600	15	по запросу	Garnet	32	11.52					1307	
			3	C	600	600	15	171537	Scarlet	32	11.52	1205x606x240	10	1220x1220x1348		1307	
			3	C	600	600	15	156031	Ermine	32	11.52	1206x606x240	10	1220x1220x1348		1092	
			3	C	600	600	15	163733	Emerald	32	11.52	1205x606x240	10	1220x1220x1348		1307	
			3	C	1200	600	15	189123	Garnet	16	11.52	1205x606x240	8	1220x1220x1127		1307	
			3	C	1200	600	15	163031	Scarlet	16	11.52	1206x606x240	10	1220x1220x1348		1307	
		Sophisticated tones	0.95-1.00	A15/24	3	C	600	600	15	183126	Ermine	16	11.52	1205x606x240	8	1220x1220x1127	1092
					3	C	1200	600	15	183126	Ermine	16	11.52	1205x606x240	8	1220x1220x1127	1092
					3	C	1200	600	15	по запросу	Emerald	16	11.52				
3	C				2400	600	40	по запросу	Garnet	10	14.40					2200	
3	C				2400	600	40	120507	Scarlet	10	14.40	2410x612x410	6	2430x1230x1364		2200	
3	C				2400	600	40	183186	Ermine	5	7.20	2412x614x210	10	2430x1230x1217		2200	
3	C				2400	600	40	по запросу	Emerald	10	14.40					2200	
3	C				2400	1200	40	188208	Garnet	5	7.20	2440x1254x205	5	2460x1260x1217		2245	
3	C				2400	1200	40	155158	Scarlet	5	14.40	2440x1255x205	6	2460x1260x1408		2245	
3	C				2400	1200	40	131653	Ermine	5	14.40	2440x1254x214	6	2460x1260x1408		2245	
3	C			2400	1200	40	по запросу	Emerald	5	14.40					2245		
E15S8	4			C	600	600	20	по запросу	Garnet	12	4.32					2178	
	4			C	600	600	20	по запросу	Scarlet	12	4.32					2178	
	4			C	600	600	20	по запросу	Ermine	12	4.32					2178	
	4			C	600	600	20	по запросу	Emerald	12	4.32					2178	
	E24S8			4	C	600	600	20	по запросу	Garnet	12	4.32					2178
				4	C	600	600	20	по запросу	Scarlet	12	4.32					2178
4				C	600	600	20	по запросу	Ermine	12	4.32					2178	
4				C	600	600	20	по запросу	Emerald	12	4.32					2178	
X	4			C	600	600	22	по запросу	Garnet	10	3.60					2462	
	4			C	600	600	22	по запросу	Scarlet	10	3.60					2462	
	4			C	600	600	22	по запросу	Ermine	10	3.60					2462	
	4			C	600	600	22	по запросу	Emerald	10	3.60					2462	

* см. код цвета NCS в каталоге ROCKFON

Краткое описание: Гладкие потолочные панели из каменной ваты со стеклохолстом, окрашенным специальной акустической краской, звукопоглощение класса А при высоте

Цвет: 34 стандартных цвета, см. каталог ROCKFON

Условия поставки: 1 категория - складская позиция, наличие на складе уточняйте у вашего представителя ROCKFON в России и СНГ, минимальная отгрузка - одна коробка

2 категория - минимальная партия заказа от 1 коробки*

3 категория - под заказ, минимальная партия 23 м², срок поставки от 4 недель*

4 категория - под заказ, минимальная партия 1000 м², срок поставки от 4 недель*

Возможно производство панелей с нестандартными размерами, а также с нестандартными кромками D/E24 и Z (полускрытые системы)

Нестандартная продукция: Максимальные размеры панелей с кромками В: длина - 1200 мм, ширина - 600 мм

Максимальные размеры панелей с кромками М, Х, Z: длина - 1950 мм, ширина - 700 мм

Максимальные размеры панелей с кромками D/C, D/AEX, D/E24, C, E15S8, E24S8, A24: длина - 2400 мм, ширина - 1200 мм

Цены, сроки производства и минимальные партии по нестандартным размерам во всех кромках уточняйте у вашего представителя ROCKFON в России и СНГ

в России и СНГ

**Некоторые позиции категории 2, 3 и 4 могут быть на складе в России – уточняйте информацию у вашего представителя ROCKFON в России и СНГ

LIGNA

Панели с гладкой поверхностью и окрасом поверхности "под дерево"

Наименование	α _w	Кромка	Категория заказа	Категория продукта	Размеры модуля, мм			Артикул	Цвет	Упаковка, штук	Упаковка, м ²	Размер коробки, ДхШхВ	Кол-во кор. на паллете	Габариты паллеты, ДхШхВ	Цена, руб/м ²
					Длина	Ширина	Толщина								
Ligna	0.85	A15/24	3	C	600	600	15	163903	Бук	32	11.52	1207x605x240	10	1220x1220x1348	1114
			3	C	1200	600	15	163860	Бук	16	11.52	1207x605x240	10	1220x1220x1348	1114
		A24	3	C	2400	1200	40	по запросу	Бук	5	14.4				1847

Краткое описание: Потолочные панели дизайн класса из каменной ваты со стеклохолстом, окрашенным специальной акустической краской, имитирующей текстуру дерева, звукопоглощение класса В при высоте подвеса 200 мм

Цвет: Классический бук

Условия поставки: 3 категория - под заказ, минимальная партия 75 м², срок поставки от 4 недель*

Нестандартная продукция: Возможно производство панелей с нестандартными размерами

Максимальные размеры панелей с кромкой А24: длина - 2400 мм, ширина - 1200 мм

Цены, сроки производства и минимальные партии по нестандартным размерам уточняйте у вашего представителя ROCKFON в России и СНГ

*Некоторые позиции категории 3 могут быть на складе в России – уточняйте информацию у вашего представителя ROCKFON в России и СНГ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ ПАНЕЛИ

ГИГИЕНА

HYGIENIC

Панели с белой антибактериальной поверхностью

Наименование	α _w	Кромка	Категория заказа	Категория продукта	Размеры модуля, мм			Артикул	Цвет	Упаковка, штук	Упаковка, м ²	Размер коробки, ДхШхВ	Кол-во кор. на паллете	Габариты паллеты, ДхШхВ	Цена, руб/м ²
					Длина	Ширина	Толщина								
Hygienic	1.00	A24	2	C	600	600	20	138855	Белый	24	8.64	1201x603x240	10	1220x1220x1348	1178
			2	C	1200	600	20	158107	Белый	12	8.64	1205x603x240	10	1220x1220x1348	1178

Краткое описание: Потолочные панели для применения в помещениях здравоохранения, электронной и пищевой промышленности с возможностью частой санитарной обработки, звукопоглощение класса А при высоте подвеса 200 мм

Цвет: Белый

Условия поставки: 2 категория - под заказ, минимальная партия 1 коробка, срок поставки от 4 недель*

Нестандартная продукция: Возможно производство панелей с нестандартными размерами

Максимальные размеры панелей с кромкой А24: длина - 2400 мм, ширина - 1200 мм

Цены, сроки производства и минимальные партии по нестандартным размерам уточняйте у вашего представителя ROCKFON в России и СНГ

*Некоторые позиции категории 2 могут быть на складе в России – уточняйте информацию у вашего представителя ROCKFON в России и СНГ

HYGIENIC PLUS

Панели с белой антибактериальной поверхностью

Наименование	α _w	Кромка	Категория заказа	Категория продукта	Размеры модуля, мм			Артикул	Цвет	Упаковка, штук	Упаковка, м ²	Размер коробки, ДхШхВ	Кол-во кор. на паллете	Габариты паллеты, ДхШхВ	Цена, руб/м ²
					Длина	Ширина	Толщина								
Hygienic Plus	1.00	A24	2	C	600	600	20	121141	Белый	28	10.08	1208x610x290	8	1220x1220x1284	1495
			3	C	1200	600	20	173825	Белый	12	8.64	1210x612x250	10	1220x1220x1398	1495

Краткое описание: Потолочные панели для применения в помещениях сегмента здравоохранения, электронной и пищевой промышленности с возможностью частой санитарной обработки, классифицированные в соответствии с ISO 14644-1 Класс 5; звукопоглощение класса А при высоте подвеса 200 мм

Цвет: Белый

Условия поставки: 2 категория - под заказ, минимальная партия 1 коробка, срок поставки от 4 недель*

3 категория - под заказ, минимальная партия 250 м², срок поставки от 4 недель*

Нестандартная продукция: Возможно производство панелей с нестандартными размерами

Максимальные размеры панелей с кромкой А24: длина - 2400 мм, ширина - 1200 мм

Цены, сроки производства и минимальные партии по нестандартным размерам уточняйте у вашего представителя ROCKFON в России и СНГ

*Некоторые позиции категорий 2 и 3 могут быть на складе в России – уточняйте информацию у вашего представителя ROCKFON в России и СНГ

МЕДИЦИНА

MEDICARE STANDARD

Панели с белой антибактериальной поверхностью

Наименование	α _w	Кромка	Категория заказа	Категория продукта	Размеры модуля, мм			Артикул	Цвет	Упаковка, штук	Упаковка, м ²	Размер коробки, ДхШхВ	Кол-во кор. на паллете	Габариты паллеты, ДхШхВ	Цена, руб/м ²		
					Длина	Ширина	Толщина										
MediCare Standard	0.85	A15/24	1	C	600	600	12	136521	Белый	40	14.40	1206x606x240	10	1220x1220x1334	566		
			3	C	1200	600	12	176448	Белый	20	14.40	1205x606x240	10	1220x1220x1367	566		
			0.95	A15/24	1	C	600	600	15	138825	Белый	32	11.52	1205x605x240	10	1220x1220x1348	628
					2	C	1200	600	15	138882	Белый	16	11.52	1207x605x240	10	1220x1220x1348	628
			E24S8	1	C	600	600	15	138995	Белый	16	5.76	600x600x240	20	1220x1220x1375	1110	
				3	C	1200	600	15	158232	Белый	16	11.52	1202x602x240	8	1220x1220x1375	1110	
	E15S8	3	C	600	600	15	163025	Белый	16	5.76	609x609x240	16	1220x1220x1135	1110			
		3	C	1200	600	15	163222	Белый	16	11.52	1209x609x240	10	1220x1220x1375	1110			

Краткое описание: Потолочные панели для применения в помещениях сегмента здравоохранения с возможностью санитарной обработки, классифицированные в соответствии с ISO 14644-1 Класс 5, бактериологический класс - В5 и В10; звукопоглощение класса А (кроме 12мм) при высоте подвеса 200 мм

Цвет: Белый

Условия поставки: 1 категория - складская позиция, наличие на складе уточняйте у вашего представителя ROCKFON в России и СНГ, минимальная отгрузка - одна коробка

2 категория - под заказ, минимальная партия 1 коробка, срок поставки от 4 недель*

3 категория - под заказ, минимальная партия 75 м², срок поставки от 4 недель*

*Некоторые позиции категорий 2 и 3 могут быть на складе в России – уточняйте информацию у вашего представителя ROCKFON в России и СНГ

MEDICARE PLUS

Панели с белой антибактериальной поверхностью

Наименование	α _w	Кромка	Категория заказа	Категория продукта	Размеры модуля, мм			Артикул	Цвет	Упаковка, штук	Упаковка, м ²	Размер коробки, ДхШхВ	Кол-во кор. на паллете	Габариты паллеты, ДхШхВ	Цена, руб/м ²	
					Длина	Ширина	Толщина									
MediCare Plus	1.00	A24	3	C	600	600	20	138960	Белый	24	8.64	1206x609x240	10	1220x1220x1348	1513	
			3	C	1200	600	20	139281	Белый	12	8.64	1205x606x240	10	1220x1220x1348	1513	
			E24S8	3	C	600	600	20	158045	Белый	12	4.32	602x602x240	16	1220x1220x1135	1767
				3	C	1200	600	20	180154	Белый	12	8.64	1199x597x240	8	1220x1220x1135	1767
			X	2	C	600	600	22	97891	Белый	10	3.60	621x6621x220	10	1260x630x1234	2334
				3	C	1200	600	22	131518	Белый	10	7.20	1223x623x220	4	1260x630x1055	2334

Краткое описание: Потолочные панели для применения в помещениях сегмента здравоохранения с возможностью частой санитарной обработки и дезинфекции, классифицированные в соответствии с ISO 14644-1 Класс 4, бактериологический класс - В1; звукопоглощение класса А при высоте подвеса 200 мм

Цвет: Белый

Условия поставки: 2 категория - под заказ, минимальная партия 1 коробка, срок поставки от 4 недель*

3 категория - под заказ, минимальная партия 250 м², срок поставки от 4 недель*

Нестандартная продукция: Возможно производство панелей с нестандартными размерами с кромкой А24: 1800x600x20 мм, 2100x600x25 мм, 2400x600x25 мм

Цены, сроки производства и минимальные партии по нестандартным размерам уточняйте у вашего представителя ROCKFON в России и СНГ

*Некоторые позиции категорий 2 и 3 могут быть на складе в России – уточняйте информацию у вашего представителя ROCKFON в России и СНГ

MEDICARE AIR

Панели с белой антибактериальной поверхностью

Наименование	α _w	Кромка	Категория заказа	Категория продукта	Размеры модуля, мм			Артикул	Цвет	Упаковка, штук	Упаковка, м ²	Размер коробки, ДхШхВ	Кол-во кор. на паллете	Габариты паллеты, ДхШхВ	Цена, руб/м ²
					Длина	Ширина	Толщина								
MediCare Air	0.80	A24	2	C	600	600	25	98908	Белый	22	7.92	1206x609x275	8	1220x1220x1234	2240
			2	C	1200	600	25	98910	Белый	11	7.92	1206x609x275	8	1220x1220x1234	2240

Краткое описание: Потолочные панели для применения в помещениях сегмента здравоохранения с целью поддержания давления в помещениях и воздухопроницаемости потолка, с возможностью частой санитарной обработки и дезинфекции; классифицированы в соответствии с ISO 14644-1 Класс 3, бактериологический класс В1 и В5; звукопоглощение класса В при высоте подвеса 200 мм

Цвет: Белый

Условия поставки: 2 категория - под заказ, минимальная партия 1 коробка, срок поставки от 4 недель*

*Некоторые позиции категории 2 могут быть на складе в России – уточняйте информацию у вашего представителя ROCKFON в России и СНГ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ ПАНЕЛИ

УДАРОПРОЧНОСТЬ

SAMSON

Панели с белой тканевой ударопрочной поверхностью

Наименование	α _w	Кромка	Категория заказа	Категория продукта	Размеры модуля, мм			Артикул	Цвет	Упаковка, штук	Упаковка, м ²	Размер коробки, ДхШхВ	Кол-во кор. на паллете	Габариты паллеты, ДхШхВ	Цена, руб/м ²
					Длина	Ширина	Толщина								
Samson	1.00	A24	3	C	600	600	40	37614	Белый	20	7.20	1206x606x400	6	1220x1220x1334	2522
			3	C	1200	600	40	37616	Белый	10	7.20	1206x606x400	6	1220x1220x1334	2522
			3	C	1800	600	40	84813	Белый	10	10.80	1810x612x415	6	1860x1230x1379	2734
			3	C	2400	600	40	65517	Белый	8	11.52	2410x612x335	6	2430x1230x1139	2734

Краткое описание: Потолочные и стеновые панели с ударопрочной поверхностью из стеклоткани, соответствуют DIN 18032 Part 3 и EN 13964-D, звукопоглощение класса А при высоте подвеса 200 мм

Цвет: Белый

Условия поставки: 3 категория - под заказ, минимальная партия 75 м², срок поставки от 4 недель*

Нестандартная продукция: Возможно производство панелей с нестандартными размерами

Максимальные размеры панелей с кромкой А24: длина - 2400 мм, ширина - 1200 мм

Цены, сроки производства и минимальные партии по нестандартным размерам уточняйте у вашего представителя ROCKFON в России и СНГ

*Некоторые позиции категории 3 могут быть на складе в России – уточняйте информацию у вашего представителя ROCKFON в России и СНГ

BOXER

Панели с белой микрорельефной ударопрочной поверхностью

Наименование	α _w	Кромка	Категория заказа	Категория продукта	Размеры модуля, мм			Артикул	Цвет	Упаковка, штук	Упаковка, м ²	Размер коробки, ДхШхВ	Кол-во кор. на паллете	Габариты паллеты, ДхШхВ	Цена, руб/м ²
					Длина	Ширина	Толщина								
Boxer	1.00	A24	2	C	600	600	20	138866	Белый	24	8.64	1201x603x240	10	1220x1220x1348	1000
			3	C	1200	600	20	138874	Белый	12	8.64	1205x603x240	10	1220x1220x1348	1000
			2	C	1200	600	40	84436	Белый	10	7.20	1206x606x400	6	1220x1220x1334	1273
			3	C	1800	600	40	132019	Белый	10	10.80	1810x612x405	6	1860x1230x1378	1798
			1	C	2400	600	40	100703	Белый	8	11.52	2410x612x335	6	2430x1230x1139	1798
			3	C	2400	1200	40	138393	Белый	4	11.52	2440x1254x174	7	2460x2160x1338	1798

Краткое описание: Потолочные и стеновые панели из каменной ваты с ударопрочной поверхностью (специальная сетка под стеклохолстом), окрашенной специальной акустической краской с поверхностью orange reel (микрорельефная поверхность), соответствуют DIN 18032 Part 3 и EN 13964-D, звукопоглощение класса А при высоте подвеса

Цвет: Белый

Условия поставки: 1 категория - складская позиция, наличие на складе уточняйте у вашего представителя ROCKFON в России и СНГ, минимальная отгрузка - одна коробка

2 категория - под заказ, минимальная партия 1 коробка, срок поставки от 4 недель*

3 категория - под заказ, минимальная партия 75 м², срок поставки от 4 недель*

Нестандартная продукция: Возможно производство панелей с нестандартными размерами

Максимальные размеры панелей с кромкой А24: длина - 2400 мм, ширина - 1200 мм

Цены, сроки производства и минимальные партии по нестандартным размерам уточняйте у вашего представителя ROCKFON в России и СНГ

*Некоторые позиции категорий 2 и 3 могут быть на складе в России – уточняйте информацию у вашего представителя ROCKFON в России и СНГ

VERTIQ

Панели с тканевой противоударной поверхностью дизайн-класса

Наименование	α _w	Кромка	Категория заказа	Категория продукта	Размеры модуля, мм			Артикул	Цвет	Упаковка, штук	Упаковка, м ²	Размер коробки, ДхШхВ	Кол-во кор. на паллете	Габариты паллеты, ДхШхВ	Цена, руб/шт.
					Длина	Ширина	Толщина								
VertiQ	1.00	C	2	C	2400	600	40	174029	Белый	4	5.76	2445x652x172	6	2470x680x1135	9723
			2	C	2400	600	40	127373	Светло-серый	4	5.76	2445x652x172	6	2470x680x1166	9723
			2	C	2400	600	40	127333	Темно-серый	4	5.76	2445x652x172	6	2470x680x1166	9723
			2	C	2400	600	40	127371	Черный	4	5.76	2445x652x172	6	2470x680x1166	9723

Краткое описание: Стеновые панели дизайн-класса с эстетичной и ударопрочной поверхностью из текстильного флиса с мраморной текстурой, соответствуют DIN 18032 Part 3, звукопоглощение класса А при прямом монтаже на стену

Цвет: Белый, светло-серый, темно-серый, черный

Условия поставки: 2 категория - под заказ, минимальная партия 250 м², срок поставки от 4 недель*

*Некоторые позиции категории 2 могут быть на складе в России – уточняйте информацию у вашего представителя ROCKFON в России и СНГ

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Серия продуктов INDUSTRIAL (производство г. Выборг, Россия)

Панели с гладкой поверхностью

Наименование	α _w	Кромка	Категория заказа	Категория продукта	Размеры модуля, мм			Артикул	Цвет	Упаковка, штук	Упаковка, м ²	Размер коробки, ДхШхВ	Кол-во кор. на паллете	Габариты паллеты, ДхШхВ	Цена, руб/м ²
					Длина	Ширина	Толщина								
Industrial Black BF	1.00	A24	2	C	2400	600	40	135488	Черный	6	8.64	2410x610x235	10	2460x1230x1354	1515
			2	C	2400	1200	40	135492	Черный	4	11.52	2410x1210x155	7	2460x1230x1285	1515
Industrial Opal BF	1.00	A24	2	C	2400	600	40	210532	Опал	6	8.64	2410x610x235	10	2460x1230x1354	1515
			2	C	2400	1200	40	135485	Опал	4	11.52	2410x1210x155	7	2460x1230x1285	1515
Industrial Black	1.00	A24	2	C	600	600	25	101519	Черный	28	10.08	1210x600x345	6	1220x1210x1200	758
			1	C	1200	600	25	101522	Черный	14	10.08	1210x600x345	6	1220x1210x1200	758
			2	C	600	600	30	101520	Черный	16	5.76	1210x600x235	8	1220x1210x1200	911
			1	C	1200	600	30	101523	Черный	8	5.76	1210x600x235	8	1220x1210x1200	911
			2	C	600	600	50	101521	Черный	8	2.88	1210x600x195	10	1220x1210x1200	1112
			1	C	1200	600	50	101524	Черный	4	2.88	1210x600x195	10	1220x1210x1200	1112
Industrial Opal	1.00	A24	2	C	600	600	25	101512	Опал	28	10.08	1210x600x345	6	1220x1210x1200	758
			2	C	1200	600	25	101515	Опал	14	10.08	1210x600x345	6	1220x1210x1200	758
			2	C	600	600	30	101513	Опал	16	5.76	1210x600x235	8	1220x1210x1200	911
			2	C	1200	600	30	101516	Опал	8	5.76	1210x600x235	8	1220x1210x1200	911
			2	C	600	600	50	101514	Опал	8	2.88	1210x600x195	10	1220x1210x1200	1112
			2	C	1200	600	50	101518	Опал	4	2.88	1210x600x195	10	1220x1210x1200	1112

Краткое описание: Потолочные и стеновые панели для применения в промышленных и производственных помещениях, звукопоглощение класса А при высоте подвеса 200 мм.

Панели с индексом "BF" имеют задний стеклохолст.

Цвет: Опал (Opal) и черный (Black)

Условия поставки: 1 категория - складская позиция, наличие на складе уточняйте у вашего представителя ROCKFON в России и СНГ, минимальная отгрузка - одна коробка

2 категория - под заказ, минимальная партия 1 поддон, срок поставки от 2 недель*

*Некоторые позиции категории 2 могут быть на складе в России – уточняйте информацию у вашего представителя ROCKFON в России и СНГ

ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИЕ ОСТРОВА И ЭКРАНЫ

ROCKFON ECLIPSE

Панели с белой гладкой поверхностью без рам

Наименование	α _w	Кромка	Категория заказа	Категория продукта	Размеры, мм			Артикул	Цвет	Упаковка, штук	Упаковка, м ²	Размер коробки, ДхШхВ	Кол-во кор. на паллете	Габариты паллеты, ДхШхВ	Цена, руб/шт.
					Длина	Ширина	Толщина								
Rockfon Eclipse	-	Ве	2	С	1160	1160	40	115873	Белый	4	5.382	1205x1212x172	6	1240x1220x1166	6492
			2	С	1760	1160	40	115869	Белый	4	8.166	1805x1212x172	6	1860x1230x1166	9192
			2	С	2360	1160	40	136398	Белый	2	5.475	2408x1212x97	12	2460x1220x1251	16803

Краткое описание: Горизонтально висящие безрамные панели-острова из каменной ваты со стеклохолстом на обеих сторонах, окрашенным специальной акустической краской

Цвет: Белый

Условия поставки: 2 категория - под заказ, минимальная партия 1 коробка, кроме размера 2360x1160x40 - мин. 96 шт, срок поставки от 4 недель*

Нестандартная продукция: Возможно производство панелей с нестандартными размерами: длина - от 600 мм до 2400 мм, ширина - 600 мм, 800 мм, 1000 мм, 1160 мм, 1200 мм и по форме геометрических фигур - круг, овал, шестиугольник и др., а также возможно окрашивание панелей в соответствии с ассортиментом цветов ROCKFON Color-all

Цены, сроки производства и минимальные партии по нестандартным размерам перед заказом уточняйте у вашего представителя ROCKFON в России и СНГ

*Некоторые позиции категории 2 могут быть на складе в России – уточняйте информацию у вашего представителя ROCKFON в России и СНГ

ROCKFON CONTOUR

Панели с белой гладкой поверхностью без рам

Наименование	α _w	Кромка	Категория заказа	Категория продукта	Размеры, мм			Артикул	Цвет	Упаковка, штук	Упаковка, м ²	Размер коробки, ДхШхВ	Кол-во кор. на паллете	Габариты паллеты, ДхШхВ	Цена, руб/шт.
					Длина	Ширина	Толщина								
Rockfon Contour	-	Вс	2	С	1200	600	50	101762	Белый	6	4.32	1255x340x652	9	1290x1050x1960	4246

Краткое описание: Вертикально висящие безрамные панели-экраны из каменной ваты со стеклохолстом, окрашенным специальной акустической краской, на обеих сторонах

Цвет: Белый

Условия поставки: 2 категория - под заказ, минимальная партия 1 коробка, срок поставки от 4 недель*

Нестандартная продукция: Возможно производство панелей с нестандартными размерами: 1200x450x50 мм, 1200x300x50 мм, 1200x200x50 мм

Цены, сроки производства и минимальные партии по нестандартным размерам уточняйте у вашего представителя ROCKFON в России и СНГ

*Некоторые позиции категории 2 могут быть на складе в России – уточняйте информацию у вашего представителя ROCKFON в России и СНГ

FIBRAL MULTIFLEX BAFFLE

Панели с белой гладкой поверхностью в раме

Наименование	α _w	Кромка	Категория заказа	Категория продукта	Размеры, мм			Артикул	Цвет	Упаковка, штук в коробке	Размер коробки, ДхШхВ	Кол-во кор. на паллете	Габариты паллеты, ДхШхВ	Цена, руб/шт.
					Длина	Ширина	Толщина							
Fibral Multiflex Baffle	-	Multiflex Baffle	3	С	1200	600	50	11846	Белый	6	1243x335x615	9	1290x1050x1979	3622
			3	С	1200	450	50	14083	Белый	6	1243x335x465	12	1290x1050x1994	2947
			3	С	1200	300	50	11849	Белый	12	1243x335x615	9	1290x1050x1979	2443

Краткое описание: Вертикально висящие панели-экраны в стальной раме, из каменной ваты со стеклохолстом, окрашенным специальной акустической краской, на обеих сторонах

Цвет: Белый

Условия поставки: 3 категория - под заказ, минимальная партия 78 шт., срок поставки от 4 недель при ширине 600 мм*

Нестандартная продукция: Возможно производство панелей с нестандартными размерами

Максимальные размеры панели: длина - 2400 мм, высота - 600 мм

Цены, сроки производства и минимальные партии по нестандартным размерам уточняйте у вашего представителя ROCKFON в России и СНГ

*Некоторые позиции категории 3 могут быть на складе в России – уточняйте информацию у вашего представителя ROCKFON в России и СНГ

OPAL MULTIFLEX BAFFLE

Панели с гладкой поверхностью в раме

Наименование	α _w	Кромка	Категория заказа	Категория продукта	Размеры, мм			Артикул	Цвет	Упаковка, штук в коробке	Размер коробки, ДхШхВ	Кол-во кор. на паллете	Габариты паллеты, ДхШхВ	Цена, руб/шт.
					Длина	Ширина	Толщина							
Opal Multiflex Baffle	-	Multiflex Baffle	3	С	1200	600	50	191649	Опал	6	1257x342x652	9	1290x1050x2098	3202

Краткое описание: Вертикально висящие панели-экраны из каменной ваты со стеклохолстом на обеих сторонах в стальной раме

Цвет: Опал

Условия поставки: 3 категория - под заказ, минимальная партия 75 шт., срок поставки от 4 недель при ширине 600 мм*

Нестандартная продукция: Возможно производство панелей с нестандартными размерами

Максимальные размеры панели: длина - 2400 мм, высота - 600 мм

Цены, сроки производства и минимальные партии по нестандартным размерам уточняйте у вашего представителя ROCKFON в России и СНГ

*Некоторые позиции категории 3 могут быть на складе в России – уточняйте информацию у вашего представителя ROCKFON в России и СНГ

HYGIENIC BAFFLE

Панели с белой антимикробной поверхностью в раме

Наименование	α _w	Кромка	Категория заказа	Категория продукта	Размеры, мм			Артикул	Цвет	Упаковка, штук в коробке	Размер коробки, ДхШхВ	Кол-во кор. на паллете	Габариты паллеты, ДхШхВ	Цена, руб/шт.
					Длина	Ширина	Толщина							
Hygienic Baffle	-	Multiflex Baffle	3	С	1200	450	50	по запросу	Белый	6	1257x342x492	12	1290x1050x2108	6893
			3	С	1200	600	50	132555	Белый	6	1257x342x642	9	1290x1050x2098	7505

Краткое описание: Вертикально висящие панели-экраны из каменной ваты со стеклохолстом на обеих сторонах, окрашенным специальной антимикробной акустической краской, в стальной раме, для применения в помещениях здравоохранения, электронной и пищевой промышленности

Цвет: Белый

Условия поставки: 3 категория - под заказ, минимальная партия 75 шт., срок поставки от 4 недель при ширине 600 мм, доплата за объем менее 1000 шт. - 130 Евро*

Нестандартная продукция: Возможно производство панелей с нестандартными размерами

Максимальные размеры панели: длина - 2400 мм, высота - 600 мм

Цены, сроки производства и минимальные партии по нестандартным размерам уточняйте у вашего представителя ROCKFON в России и СНГ

*Некоторые позиции категории 3 могут быть на складе в России – уточняйте информацию у вашего представителя ROCKFON в России и СНГ

BASIC WHITE - ПОТОЛОЧНЫЕ ПАНЕЛИ БЕЛОГО ЦВЕТА

ARTIC

Панели с белой гладкой поверхностью

Наименование	α_w	Кромка	Категория заказа	Категория продукта	Размеры модуля, мм			Артикул	Цвет	Упаковка, штук	Упаковка, м ²	Размер коробки, ДхШхВ	Кол-во кор. на паллете	Габариты паллеты, ДхШхВ	Цена, руб/м ²
					Длина	Ширина	Толщина								
Artic	0.80	A15/24	1	B	600	600	15	121969	Белый	32	11.52	1206x606x240	10	1220x1220x1341	427
			1	B	1200	600	15	121974	Белый	16	11.52	1206x606x240	10	1220x1220x1341	427
		E15	1	B	600	600	15	131438	Белый	16	5.76	611x611x240	20	1220x1220x1341	594
			1	B	1200	600	15	131451	Белый	16	11.52	1211x611x240	10	1220x1220x1341	594
		E24	1	B	600	600	15	131458	Белый	16	5.76	602x602x240	20	1220x1220x1341	594
			1	B	1200	600	15	131463	Белый	16	11.52	1202x602x240	10	1220x1220x1341	594

Краткое описание: Потолочные панели из каменной ваты со стеклохолстом, окрашенным специальной акустической краской, звукопоглощение класса В при высоте подвеса 200 мм

Цвет: Белый

Условия поставки: 1 категория - складская позиция, наличие на складе уточняйте у вашего представителя ROCKFON в России и СНГ, минимальная отгрузка - одна коробка

ВНИМАНИЕ - НОВЫЙ ПРОДУКТ В АССОРТИМЕНТЕ ROCKFON!

SOLUT (производство г. Выборг, Россия)

Панели с новой белой гладкой поверхностью

Наименование	α_w	Кромка	Категория заказа	Категория продукта	Размеры модуля, мм			Артикул	Цвет	Упаковка, штук	Упаковка, м ²	Размер коробки, ДхШхВ	Кол-во кор. на паллете	Габариты паллеты, ДхШхВ	Цена, руб/м ²
					Длина	Ширина	Толщина								
Solut	0.70	A15/24	1	A	600	600	15	205130	Белый	28	10.08	1200x600x205	10	1220x1210x1200	290
	0.70	A15/24	1	A	1200	600	15	205137	Белый	14	10.08	1200x600x205	10	1220x1210x1200	290

Краткое описание: Потолочные панели из каменной ваты со стеклохолстом насыщенного белого цвета на лицевой поверхности и без стеклохолста на задней поверхности панели, звукопоглощение класса С при высоте подвеса 200 мм

Цвет: Белый

Условия поставки: 1 категория - складская позиция, наличие на складе уточняйте у вашего представителя ROCKFON в России и СНГ, минимальная отгрузка - одна коробка

LILIA (производство г. Выборг, Россия)

Панели с белой гладкой поверхностью

Наименование	α_w	Кромка	Категория заказа	Категория продукта	Размеры модуля, мм			Артикул	Цвет	Упаковка, штук	Упаковка, м ²	Размер коробки, ДхШхВ	Кол-во кор. на паллете	Габариты паллеты, ДхШхВ	Цена, руб/м ²
					Длина	Ширина	Толщина								
Lilia	0.55	A15/24	1	A	600	600	15	101510	Белый	28	10.08	1200x600x205	10	1220x1210x1200	218
	0.55	A15/24	1	A	1200	600	15	181621	Белый	14	10.08	1200x600x205	10	1220x1210x1200	218

Краткое описание: Потолочные панели из каменной ваты со стеклохолстом белого цвета на лицевой поверхности и без стеклохолста на задней поверхности панели, звукопоглощение класса D при высоте подвеса 200 мм

Цвет: Белый

Условия поставки: 1 категория - складская позиция, наличие на складе уточняйте у вашего представителя ROCKFON в России и СНГ, минимальная отгрузка - одна коробка

LILIA 12 (производство г. Выборг, Россия)

Панели с белой гладкой поверхностью

Наименование	α_w	Кромка	Категория заказа	Категория продукта	Размеры модуля, мм			Артикул	Цвет	Упаковка, штук	Упаковка, м ²	Размер коробки, ДхШхВ	Кол-во кор. на паллете	Габариты паллеты, ДхШхВ	Цена, руб/м ²
					Длина	Ширина	Толщина								
Lilia 12	0.45	A15/24	1	A	600	600	12	101511	Белый	28	10.08	1200x600x163	12	1220x1210x1200	201.40

Краткое описание: Потолочные панели из каменной ваты со стеклохолстом белого цвета на лицевой поверхности и без стеклохолста на задней поверхности панели, звукопоглощение класса D при высоте подвеса 200 мм

Цвет: Белый

Условия поставки: 1 категория - складская позиция, наличие на складе уточняйте у вашего представителя ROCKFON в России и СНГ, минимальная отгрузка - одна коробка